


승강기 및 관련부품 카타로그

- 본 카다록은 승강기 기술인들이 부품을 지칭하는데
- 어려움을 겪고 있는 것을 안타깝게 여겨 사진으로
- 대화를 편하게 하기 위한 목적으로 만든 것인바
- 널리 돌려 보시어 편하게 업무를 보시기 바랍니다.



승강기 와 운반기기의 혁신을 통하여 승강기인의 제2의 황금기를 실현하는 기업



주요 취급 품목


1. 승강기 부품 판매, 제작 및 수리
2. 누드엘리베이터
3. 에스컬레이터
4. 덤 웨이터

본사 ; 경남 마산시 서성동 83-9 경남대 창업보육관 302 호

전화 ; 055) 224-4578, 팩스 ; 055) 245-4578

영업,기술담당 ; 조우석 010-6637-7030

E-mail ; wsc111@naver.com



1. 본 전자 카다록에 없는 버튼류는 사진과 함께 주문해 주시기 바랍니다.
2. OPB 및 표시기는 사진 및 모델 자료 함께 송부 바랍니다.
3. 의장품 만 필요한 경우 미리 말씀해주세요. (한 세트 기준임)



1. LG-OTIS
시그마버튼




2. 1)의장품



3.SR01A
OTIS 시그마원형



4.SS02A



5.4)의장품



6.의장품



7. BA TYPE



8. BC TYPE



9.AR, OTIS
빅토리 호환가능



10. AT2, OTIS
빅토리 호환가능



11.BG, OTIS
시그마 호환,
110V 가능



12. BJ, 현대
밀레니엄 호환가능
D32



13. 중소기업체
37*37



14. 중소기업체
32*34



15.중소업체
35CB, Φ35

. 의장품 만 필요한 경우 미리 말씀해주세요. (한 세트 기준임)



1.중소업체
35CA, Φ35



2.중소업체
30*40



3.중소업체
30*30



4.중소업체
28*28, 288B



5.중소업체
28*28, 288A



6. LG-OTIS
OPB 잠금장치



7. LG-OTIS
OPB 잠금장치



8. LG-OTIS
OPB 잠금장치



9. 기전
YEU720N09A



10. LG기전
MTB 1,2구



11. LG-OTIS
OPB 잠금장치,
L= 30, 21.5



12.중소업체
EMV 33.4*27.4



13.중소업체
EMR 33.4*27.4



14. 미쓰비시
EM 39.2*29



15.중소업체
EBR 35.6



model Sj01



model Sj02



model Sj03



model Sj04

NEW



model Sj05



model Sj06




model Sj07



model Sj08


다른 의장 필요한 경우 미리 말씀해주세요.



1.중소업체
EBS 39.2*29.2



2.중소업체
EBM 36.6*33.6



3.금성기전
HIC MTB 1, 2구



4.중소업체



5.중소업체
현대호환 34*25



6. 중소업체
0305-R



7. 중소업체
0305-S



8. 중소업체
3030



9. 중소업체
JK-66



10. 중소업체
3234 점자



11. 중소업체
37*37 점자



12. 중소업체
Jk-55



13. 중소업체



14. 중소업체
IMG-5665



15.. 중소업체



1. 현대 OPB
키이 뭉치



2. 현대 OPB
키이 뭉치



3. 현대 OPB
키이 뭉치



4. OTIS
파킹 스위치



NEW

5. LG-OTIS
YEUE720N04A




NEW

6. LG-OTIS
OPB COVER



NEW

7. 현대
호출 버튼 세트



NEW

8. LG-OTIS
MTB 2GU



NEW

9. LG-OTIS
HIC MTB 2GU 풀셋



NEW

10. 88 버튼



NEW

11. 호출 버튼 표판
교체공사용



NEW

12. LG-OTIS
HIC 짝-뒤

. 의장품 만 필요한 경우 미리 말씀해주세요. (한 세트 기준임)

- 일부 부품은 참고용 임.



1. OTIS
비상버튼 카바



2. 티센-동양
원형버튼



3. 미쓰비시
소방운전 1차



4. 미쓰비시
소방운전 2차



5. OTIS
잠금장치



6. 티센-동양
잠금장치



7. 미쓰비시
잠금장치



8. OTIS
잠금장치



9. 티센-동양
잠금장치



10. 오티스, DIP
SW 무, YEU720N05C



11. 오티스, DIP
SW 무, YEU720N04B



12. 오티스,
반달버튼, DC110V



13. 오티스,
빅토리 버튼



14. 22 버튼



15. 33 버튼

. 의장품 만 필요한 경우 미리 말씀해주세요. (한 세트 기준임)

- 일부 부품은 참고용 임.



1. 44 버튼



2. 55 버튼



3. 66 버튼




4. 77 버튼



5. 99 버튼



6. CL 70 버튼



7. T5 버튼



8. TK11 버튼



9. 기타 버튼



10. 9313R 버튼



11. 9313H 버튼



12. 9313K 버튼



13. AQ111 버튼
D27



14. 원형 버튼
D35



15. BE011 버튼
30*48

. 의장품 만 필요한 경우 미리 말씀해주세요. (한 세트 기준임)

- 일부 부품은 참고용 임.



1. JC011 버튼
D36



2.중소업체
현대호환 원형



3. 카드키



4. 카드키
(열쇠고리형)



5.중소업체
K.SI-0305



6. LG-OTIS
IND. 리모델링



7. LG-OTIS
IND. 리모델링




8. LG-OTIS
IND. 리모델링

. 의장품 만 필요한 경우 미리 말씀해주세요. (한 세트 기준임)

- 일부 부품은 참고용 임.



1. 비상호출
버튼카바



2. 비상호출
버튼카바



3. 중소기업체

. 의장품 만 필요한 경우 미리 말씀해주세요. (한 세트 기준임)
- 일부 부품은 참고용 임.



01




02



03




04



05




06




07


1. 주문시 모델 및 OP 사이즈 함께 송부 바랍니다.




1) LG-OTIS
SM-SB 승장측




2) LG-OTIS
SM-SB 카측




3) LG-OTIS




4) LG-OTIS



5) LG-OTIS




6) LG-OTIS




7) LG-OTIS




8) LG-OTIS



9) LG-OTIS




10) LG-OTIS




11) LG-OTIS

1. 본 부품은 주문시 모델 및 OP 사이즈 함께 송부 바랍니다.




1) LG-OTIS
SWITCH ASY




2) LG-OTIS
SWITCH ASY




3) LG-OTIS
SWITCH ASY




4) LG-OTIS
SWITCH ASY



5) LG-OTIS
INTERLOCK DEVICE



6) LG-OTIS
INTERLOCK DEVICE



7) LG-OTIS
INTERLOCK DEVICE



8) LG-OTIS
INTERLOCK DEVICE



9) LG-OTIS
폴리 Φ44



10) LG-OTIS
폴리 Φ60



11) LG-OTIS
폴리 Φ65



12) LG-OTIS
폴리 Φ90

1. 주문시 모델 함께 송부 바랍니다.



1) LG-OTIS
행거롤러 Φ56



2) LG-OTIS
행거롤러 Φ68



3) LG-OTIS
행거롤러 Φ68



4) LG-OTIS
행거롤러 Φ76




5) LG-OTIS
WEIGHT롤러 Φ40



6) LG-OTIS
WEIGHT롤러 Φ40



7) LG-OTIS
WEIGHT롤러 Φ44



8) LG-OTIS
WEIGHT롤러 Φ54



9) LG-OTIS
WEIGHT롤러 Φ90



10) LG-OTIS
UP ROLLER



11) LG-OTIS
STOPPER M8



12) LG-OTIS
UP ROLLER Φ38



13) LG-OTIS
기전 L2 연동로프




14) LG-OTIS
WEIGHT ASY

1. 주문시 모델 함께 송부 바랍니다.



1) LG-OTIS
COUPLER ASY



2) LG-OTIS
MAIN SHAFT ASY



3) LG-OTIS
CLUTCH ASY



4) LG-OTIS
CLUTCH ASY



5) LG-OTIS
ADS COUPLER



6) LG-OTIS
ADS UP-T ROLLER



7) LG-OTIS
CL ROLLER



8) LG-OTIS
KEEPER ASY



9) LG-OTIS
CLUTCH CAM



10) LG-OTIS
BELT PULLEY



11) LG-OTIS
OPENER ASY




12) LG-OTIS
PUSHING PIN

1. 주문시 모델 함께 송부 바랍니다.




1) LG-OTIS SM-SB
DOOR LOCK DK-RNL



2) LG-OTIS
INTERLOCK SILA1



3) LG-OTIS
INTERLOCK ASY



4) LG-OTIS
INTERLOCK ASY



5) LG-OTIS
TIP



6) LG-OTIS
INTERLOCK ASY



7) LG-OTIS
MIRROR HOLDER



8) LG-OTIS
CAM



9) LG-OTIS
WEIGHT GUIDE ASY



10) LG-OTIS
CAM

1. 주문시 모델 및 OP 사이즈 함께 송부 바랍니다.



1) LG-OTIS
DOOR INTERLOCK



2) LG-OTIS
GRIPPER CAM



3) LG-OTIS
GRIPPER CAM



4) LG-OTIS
DOOR KEY



5) LG-OTIS
DOOR KEY



6) LG-OTIS
DOOR KEY WAY



7) LG-OTIS
DOOR KEY WAY




8) LG-OTIS
DOOR KEY WAY



9) LG-OTIS
DOOR KEY WAY

1. 주문시 모델 함께 송부 바랍니다.




1) LG-OTIS
DOOR SWITCH



2) LG-OTIS
DOOR SWITCH



3) LG-OTIS
DOOR SWITCH



4) LG-OTIS
DOOR SWITCH




5) LG-OTIS
WEIGHT 부품



6) LG-OTIS
CAM SWITCH



7) LG-OTIS
SAFETY SWITCH



8) LG-OTIS
INTERLOCK SWITCH



9) LG-OTIS
GATE SWITCH



10) LG-OTIS
GATE SWITCH




11) LG-OTIS
MANHOLE SWITCH



12) LG-OTIS
MANHOLE SWITCH



13) LG-OTIS
MANHOLE SWITCH



14) LG-OTIS
WEIGHING ASY



15) LG-OTIS
WEIGHING ASY

1. 주문시 모델 함께 송부 바랍니다.



1) LG-OTIS SM-SB
인터록스위치 DKJ
(구 UL-N1)



2) LG-OTIS
연동로프 SM-SB



3) 티센-동양 DY20,30
인터록 C-3 가동자




4) LG-OTIS
도어록스위치 UL-JL



5) LG-OTIS
도어록장치 DK-JL



6) LG-OTIS
게이트스위치 UL-Pa1




7) LG-OTIS
도어스위치 A, B접점



8) 현대
게이트스위치



9) LG-OTIS
도어슈우 L60*34*40



10) LG-OTIS
도어슈우 L55*34*40



11) LG-OTIS
도어슈우 i62*39*34




12) LG-OTIS
도어슈우 i62*31*34



13) 티센-동양
연동로프



14) 티센-동양
도어슈우 i65*35*50



15) LG-OTIS
인터록래치 SAV1

1. 주문시 모델 함께 송부 바랍니다.



1) LG-OTIS 시그마
도어슈우



2) 티센 동양
도어모터



3) OTIS 시그마
도어 마그네트



4) OTIS 시그마
행거 롤러



5) OTIS 시그마
카측 부상방지롤러



6) OTIS 시그마
홀측 부상방지롤러




7) OTIS 시그마
모터측 구동 벨트



8) 중앙선들러
인터록스위치세트



9) 현대
도어 슈우 (신형)



10) 현대
도어 슈우 (구형)



11) LG-OTIS
SM-SB 그리퍼



12) 중앙-선들러
도어 키이

1. 주문시 모델 함께 송부 바랍니다.



1) LG-OTIS
산전 도어 키



2) LG-OTIS
L형 도어 키



3) 동양 꺾쇠형
도어 키



4) LG-OTIS
T형 도어 키



5) LG-OTIS 시그마
벨트 구동폴리



6) LG-OTIS 시그마
벨트 종동폴리




7) LG-OTIS SM-SB
연동로프폴리 D90*C60



8) 중앙원들러 인터록
스위치 이중접점 고정자



9) LG-OTIS 도어슈우
162*39*34 테프론
2-9#11 호환



10) LG-OTIS
홀 렌턴




11) LG-OTIS,
1,2차 소방스위치



12) OTIS
인터록 이중접점


1. 주문시 모델 함께 송부 바랍니다.




1) LG-OTIS SBD
시그마 인터록세트



2) LG-OTIS SBD
시그마 인터록 고정자




3) LG-OTIS SBD
시그마 인터록 가동자



4) LG-OTIS
MG CAM ASY



5) 동양 DY-20,30
도어콘트롤 SDI-



6) OTIS
인터록 은접점세트




7) LG-OTIS
연동로프 웨이트




8) LG-OTIS, 도어모터,
3상,80W,4극,
29Hz,80V,1.5A



9) LG 기전, 도어모터,
0.13 KG.m, SE-ER



10) LG-OTIS,
도어콘트롤, DCD-23*



11) 중소업체,
표시기, CAN-HPI



12) 중소업체,
표시기, CAN-HIB



1) LG 기전 도어
DL2-VCO





2) LG 기전
키이 서포터




3) LG-OTIS
도어모터 500W





4) LG-OTIS
시그마 도어벨트




5) WECO, 도어빔센서
양측고정, 917B



6) WECO, 도어빔센서
한쪽가동, 917ET



7) WECO, 도어빔센서
녹,적색발광shine



8) WECO, 도어빔센서
전망용(내광식),SUN



1) 동양 도어
CV-60 TE-56A



2) 중소기업체 표시기
SEG-101



3) 동양
카 도어스위치



4) LG-OTIS
CAM ASY




5) LG-OTIS
인터록 가동자



6) 현대 도어
DI-INT-7A-M



7) LG-OTIS 도어모터
TOG-MS,80W



8) LG-OTIS
도어키




9) LG-OTIS
오프너



10) LG-OTIS
오프너 캠



11) LG-OTIS
인터록 보조접점



12) 공용
인터록 보조접점

1. 주문시 모델 함께 송부 바랍니다.



1) LG-OTIS 캠콘텍
A접점, 롤러2개



2) LG-OTIS 캠콘텍
A접점, 롤러1개



3) LG-OTIS 캠콘텍
B접점, 롤러1개




4) .스타리프트
VER-VF.



5) LG-OTIS
클러치캠




6) 포토센서 SB-31



7) 포토센서 SB-51



8) SDH
도어이탈방지장치





1) LG-OTIS 엔코더
MH100-40-1024B0



2) LG-OTIS
보조접점 TA1 DN22



3) LG-OTIS 콘택트
TP1 D32 10



4) LG-OTIS 인덕터
RM2-A, M, RM-AS



5) 현대,오티스 엔코더
H88-30C-1024BC



6) LG-OTIS 엔코더
H100-40-1024BO



7) 현대 가바나용
솔레노이드



8) PCB 수리, 판매
LG-OTIS, 티센-동양



9) LG-OTIS
파워 서플라이 LG50-05



10) LG-OTIS
릴레이 MY4



11) LG-OTIS
콘택트 GMD-22




12) LG-OTIS
콘택트 GMD-32(40)



13) LG-OTIS
콘택트 GMR-4D

1. 주문시 모델명 함께 송부 바랍니다.




1) LG-OTIS DB기종
CF-SB, CF-DB



2) LG-OTIS DB기종
DF-MB, DF-MX, DF-M2A



3) LG-OTIS 용
ATSO1N222QN



4) 티센동양 엔코더
DY100-1024DO



5) 티센동양
통휴즈



6) LG-OTIS
릴레이 LY4-



7) LG-OTIS
릴레이 KH-102-



8) LG-OTIS
파워서플라이 SF75-




9) LG-OTIS
파워서플라이 SF100-



10) LG-OTIS
인덕트 MPS-1600



11) LG-OTIS 콘택트
TP1 D18 10



12) LG-OTIS
콘택트 GMD-40

1. 주문시 모델명 함께 송부 바랍니다. (적용 전압, 전류치, 전력량 까지 알려주시면 감사하겠습니다)



1) LG-OTIS 포토센서
BEL10M-TFRL



2) 티센동양 엔코더
DY100-0256DO



3) 포토센서
BA2M-DDT



4) 릴레이
MY2/ 4-NJ



5) LG-OTIS 콘택트
TP1 D25 10



6) LG-OTIS
보조접점 TA1 DN20




7) LG-OTIS 콘택트
TP1 D50 11



8) LG-OTIS
보조접점 TA1 DN11



9) 동양, 릴레이
MM2XP, 110V



10) 동양, 릴레이
MM4XP, 110V



11) 동양 콘택트
CN-16



12) 동양 콘택트
LC1 D12M7

1. 주문시 모델명 함께 송부 바랍니다. (적용 전압, 전류치, 전력량 까지 알려주시면 감사하겠습니다)



1) TM 500



2) TM 600, 900




3) HR 3, 5A



4) RA 09



5) RA 57, 24



6) BEK 271



7) BW 163, 195




8) BW 249, 275




9) ASG 18.1



10) ASG 18.1




11) BEK 551, 771
BEK 111



12) MRL DISK
BRAKE

1. 주문시 모델명 함께 송부 바랍니다. (적용 전압, 전류치, 전력량 까지 알려주시면 감사하겠습니다)



1. LG-OTIS 구동기
기어교체공사



2. 구동기
기어 해체



3. 구동기
기어 조립



4. 구동기 기어 치합
(백래쉬) 작업



5. LG, 동양
웜, 헬리컬 기어



6. 웜 샤프트 조립품



7. 웜 기어 조립품



8. 각종 수입 베어링

1. 주문시 모델명, 레일규격, 인승 함께 송부 바랍니다.



1. OTIS IPM STACK
PM150 RLA 120



2) GMC-50
SM(C)G-50 호환



3) GMC-22
SM(C)G-10호환



4) 타이머
FD3-DB**



5) LG-OTIS ENCODER
H88-30-1024BO-A



6) LG-OTIS ENCODER
MH-100-30-1024BO1-A



7) LG-OTIS ENCODER
H40-8-0256BO



8) LG-OTIS ENCODER
MH120-0512BO



9) 마그네트 콘택트
LC1 D186



10) 마그네트 콘택트
LC1 D256



11) 마그네트 콘택트
LC1 D326



12) 마그네트 콘택트
LC1 D40A

1. 주문시 모델명, 레일규격, 인승 함께 송부 바랍니다.



1) 마그네트 콘택트
LC1 D50A



2) 티센동양 엔코더
DY40H8-200-2-2




3) 티센동양 인дук터
LSE132-RMU W



4) 티센동양 인дук터
LSE124B-RNO U



5) 티센동양 인дук터
LSE 132-QMU W



6) 티센동양 인дук터
LSE124B-QNOU1



7) 마그네트 콘택트
LC1 D40



8) 마그네트 콘택트
LA8 DN 206




9) 차단기/NFB
BKM-b, **A



10) 현대 인дук터
BUP-50-HD



11) 티센동양 엔코더
DY40 H8-200-1-2



12) LG-OTIS
PCB 용 배터리


1. 주문시 모델명, 레일규격, 인증 함께 송부 바랍니다.



1) POWER TR
CM75DY-24H



2) MS RELAY
DC48V, 110V



3) MC-22
AC, DC **



4) MC-50
AC, DC **



5) POWER TR
CM300DY-24A



6) POWER TR
CM100E3Y-24NF



7) POWER TR
ETL-81-050



8) HALL CT
HC-U150V4B15




9) IPM STACK
PM100 RLA 120



10) POWER TR
QM200DY-H



11) 보조접점
TA8 DN11



12) OTIS
파워 트랜스

1. 주문시 모델명, 레일규격, 인승 함께 송부 바랍니다.




1) EMI FILTER



2) 제동저항 메탈
? W, ?? Ω , L ?



3) 보조접점
LA DN22



4) IGBT 모듈
CM75E3Y-24E



5) IGBT 모듈
CM150DY-24H



6) LG-OTIS 역결상 릴레이,
220,380,440V



7) 동양 엔코더
DY40H8-192-2-2




8) OTIS 파워서플라이
PB OTIS30E-EQ



9) LG OTIS 트랜스
3R48342



10) LG-OTIS 트랜스
3R48343



9) LG OTIS VF-60
DSNUB-1



10) LG-OTIS 저항
30W 1000J

1. 주문시 모델명, 레일규격, 인증 함께 송부 바랍니다.



1) LG-OTIS
콘덴서



2) LG-OTIS
고주파 리액터



3) LG-OTIS
MH108-4096WL



4) LG-OTIS
트랜스



5) LG-OTIS
AC 리액터



6) 티센-동양
인덕터 SB-73B



7) 티센-동양
도어센서



8) LG-OTIS
батери



9) LG-OTIS
SMPS CSF30-24



10) 티센-동양
인덕터 PSN17-BDNU



11) 티센-동양 도어센서
18DS,23DS-1312




12) LG-OTIS 유압
GMV SM 110



1) LG-OTIS 호환
LMGP, 380V/22KW



2) LG-OTIS 호환
MVP, 220V/22KW



3) LG-OTIS 호환
HVP1, 380V/30KW



4) LG-OTIS 호환
LVP, 220V/11KW



5) LG-OTIS 호환
VPL/L2, 220V/22KW



6) LG-OTIS
트랜스 3R21978



7) 엔코더
H40-8-2500VL



8) 엔코더
S40-6-0600ZO



9) 엔코더
E40S6-1024-6-L-5



10) LG-OTIS SMPS
OTIS50E-EE




11) LG-OTIS SMPS
OTIS30E-EE




12) LG-OTIS
KBJ-03.



1) LG-OTIS
지시전류계




2) 동양 SMPS
DY50-EE



1. LG-OTIS 슈우 단품
및 조립품




2. LG-OTIS
로울러 단품



4. LG-OTIS
로울러 조립품

1. 주문시 모델명, 레일규격, 인승 함께 송부 바랍니다.



ROD ASS'Y

1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.



1) 오일러(통) 현대



2) 오일러(통) 동양



3) 오일러(통) 기전



4) 오일러(통)
LG-OTIS



5) 핑거(셀렉터)
LG-OTIS



6) LG-OTIS
착상유닛 PAD-1



7) LG-OTIS
펄스 타코 PC-10



8) 메인가이드슈우
LG-OTIS



9) 가이드롤러/메인
LG-OTIS



10) 가이드롤러/CWT
LG-OTIS



11) 가이드롤러/CWT
티센-동양 $\Phi 92$



8) 가이드슈우
LG-OTIS 5K



1) LG-OTIS
가이드 슈우/CWT



2) 일반 CWT 용
H85 가이드슈우 5K



3) 일반 CWT 용
H85 가이드슈우 8K



4) 일반 CWT 용
H85 가이드슈우 13K




5) LG-OTIS
카가이드 슈우/주물



6) LG-OTIS, 롤4개
카 가이드슈,시그마



7) 중앙,스프링러 호환
카 가이드롤러



8) LG-OTIS
D140 롤러



9) LG-OTIS 가이드
롤러/ CWT



10) LG-OTIS, 롤4개
CWT 가이드슈 7K



11) OTIS GEN2
CWT 가이드슈 8K



1) OTIS, 공용
창수, GTW2



2) OTIS, 공용
창수, GTW5



3) OTIS, 공용
창수, GTN1



4) OTIS, 공용
창수, GTN2



5) 공용, 창수
GTS




6) 공용, 창수
YJ245D



7) 공용
창수, YJ320



1) 마이크로스위치
패널부착형




2) 마이크로스위치
중 레버형



3) 마이크로스위치
힌지레버형




4) 마이크로스위치
힌지롤러중레버형



5) 마이크로스위치
힌지롤러 레버형



6) 마이크로스위치
세로롤러패널부착형



7) 마이크로스위치
롤러패널부착형



8) 리미트스위치
코일스프링형



9) 리미트스위치
로드 레버형





10) 리미트스위치
롤러조절레버형




11) 리미트스위치
대롤러레버형




12) 리미트스위치
롤러아암형







1) 누름버튼스위치
평면형




2) 셀렉터스위치
평면형




3) 키셀렉터스위치
평면형




4) 누름버튼스위치
비상정지 평면형





5) 포크터미널



6) 링 터미널



7) 버저
사각 80



8) 버저 45
원형 25, 30

A	B	C	패널가공치수
Ø31	27.5	74	Ø25.5 ^{+0.5} ₀ mm
Ø36	27.5	74	Ø30.5 ^{+0.5} ₀ mm




9) 메인스위치
25, 63, 125




10) 캠스위치
H, R,P형



1) 기전 L2 모델
출입구 측



2) 기전 L2 모델
카 측



3) 현대 GALL
출입구측



4) 티센-동양
DY 출입구 측




5) 티센-동양
DY 카 측



6) OTIS
SAV 출입구측



7) OTIS
아이리스 출입구측




8) OTIS 시그마
SBD 출입구 측



1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.

LG, Hitachi, Otis, Yuntay Type




No	규격	도면번호	φPCD	내경CD	내경작업	폭B	Rope 본수
1	Type TKM	AELKM503S	500	84	열박음	64	φ12*3본
2	Type TKM	AELKM503T	500	80.4-89.35	테이퍼조립	64	φ12*3본
3	Type TKL	AELKL603T	600	107.6-119.55	테이퍼조립	82	φ12*3본
4	Type TKL	AELKL604S	600	112	열박음	82	φ12*4본
5	Type TKL	AELKL604T	600	107.6-119.55	테이퍼조립	82	φ12*4본
6	Type TKL	AELKL605S	600	112	열박음	100	φ12*5본
7	Type TKL	AELKL605T	600	107.6-119.55	테이퍼조립	100	φ12*5본
8	Type TKL	AELKL606T	600	107.6-119.55	테이퍼조립	118	φ12*6본
9	Type TYS	AELYS606H	600	300	리머볼트조립	130	φ12*5.6본
10	Type TYS	AELYS716H	710	300	리머볼트조립	136	φ12*6본
11	Type TYM	AELYM717H	710	375	리머볼트조립	186	φ16*5.6, 7본
12	Type TYM	AELYM857H	850	375	리머볼트조립	186	φ16*5.6, 7본
13	Type TYL	AELYL107H	1000	460	리머볼트조립	186	φ16*6, 7본
14	Type WMC	AELWM503T	500	81-90	테이퍼조립	82	φ12*3본
15	Type WMC	AELWM504T	500	81-90	테이퍼조립	82	φ12*4본
16	Type WLC	AELWL504T	500	100-110	테이퍼조립	82	φ12*4본
17	Type WLC	AELWL505T	500	100-110	테이퍼조립	100	φ12*5본
18	Type WLC	AELWL554T	550	100-110	테이퍼조립	82	φ12*4본
19	Type WLC	AELWL555T	550	100-110	테이퍼조립	100	φ12*5본
20	Type WLC	AELWL556T	550	100-110	테이퍼조립	118	φ12*6본
21	Type 422.438	AELHL507T	500	111.4-125.0	테이퍼조립	136	φ12*6, 7본

*외경치수 = PCD + 6mm, 8mm

*본 카탈로그에 없는 모델(비표준품, 특수사양)도 제작 가능

동양, Thyssen Type




No	규격	도면번호	참고도번	PCD	내경CD	내경작업	폭 B	Rope 본수
1	Type TM30	AEDTM513S	P886307	505	70	열박음	75	φ12*3본
2	Type TM30	AEDTM514S	P886307	505	70	열박음	95	φ12*4본
3	Type TM30	AEDTM553S	P886307	550	70	열박음	75	φ12*3본
4	Type TM30	AEDTM554S	P886307	550	70	열박음	95	φ12*4본
5	Type CV 60, TM30	AEDTM604S	P886307	605	70	열박음	95	φ12*4본
6	Type TM40E	AEDTM495S	2GNO192	485	90	열박음	76/113	φ12*3, 4, 5본
7	Type TM40E	AEDTM496S	2GNO192	485	90	열박음	76/113	φ12*3, 5, 6본
8	Type TM40E	AEDTM506S	2GNO192	505	90	열박음	114/113	φ12*4, 5, 6본
9	Type CV-60 TM40E	AEDTM586S	2GNO192	580	90	열박음	114/113	φ12*4, 5, 6본
10	Type TM40	AEDTM484H	P8862049	485	260	리머볼트조립	95	φ12*3, 4본
11	Type TM40	AEDTM485H	P8862049	485	260	리머볼트조립	114	φ12*4, 5본
12	Type TM40B	AEDTM504H	P8862049	505	260	리머볼트조립	95	φ12*3, 4본
13	Type TM40B	AEDTM515H	P8862049	505	260	리머볼트조립	114	φ12*4, 5본
14	Type TM40B	AEDTM614H	P8862049	605	260	리머볼트조립	95	φ12*3, 4본
15	Type TM40B	AEDTM605H	P8862049	605	260	리머볼트조립	114	φ12*4, 5본
16	Type TM55B CV60	AEDTM626H	3GINO695	620	260	리머볼트조립	133	φ12*5, 6본
17	Type TM55B CV60	AEDTM646H	3GINO695	640	260	리머볼트조립	133	φ12*5, 6본
18	Type TM55P, Q	AEDTM636H	P8860921	620	260	리머볼트조립	133	φ12*5, 6본

*외경치수 = PCD + 3.2mm

*본 카탈로그에 없는 모델(비표준품, 특수사양)도 제작 가능

1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.


현대, Westing House Type



No	규격	도면번호	PCD	내경CD	작업구분	폭 B	Rope 본수
1	Type TL30	AEHTL503S	500	70	열박음	75	φ 12*3본
2	Type TL30	AEHTL503T	500	70~80	테이퍼조립	75	φ 12*3본
3	Type TL40	AEHTL514S	510	80	열박음	94	φ 12*3,4본
4	Type TL40	AEHTL674S	670	80	열박음	94	φ 12*3,4본
5	Type TM403	AEHTL554S	550	70	열박음	90	φ 12*4본
6	Type TM500	AEHTL525H	520	270	리머볼트조립	108	φ 12*4,5본
7	Type TM500	AEHTL565H	560	270	리머볼트조립	108	φ 12*4,5본
8	Type TM600	AEHTL605H	600	270	리머볼트조립	108	φ 12*4,5본
9	Type TM600	AEHTL716H	710	300	리머볼트조립	127	φ 12*5,6본
10	Type TM600	AEHTL766H	760	300	리머볼트조립	127	φ 12*5,6본

*외경치수 = PCD + 3.2mm
*본 카탈로그에 없는 모델(비표준품, 특수사양)도 제작 가능


LG기전, Mitsubishi Type



No	규격	도면번호	PCD	내경CD	작업구분	폭 B	Rope 본수
1	EM1660	AEMEM563T	560	66~75	테이퍼조립	62	φ 12*3본
2	EM1660	AEMEM564T	560	66~75	테이퍼조립	75	φ 12*4본
3	EM2430	AEMEM624H	620	285~360	리머볼트조립	80	φ 12*4본
4	EM2430	AEMEM625H	620	285~360	리머볼트조립	110	φ 12*5본
5	EM2430	AEMEM626H	620	285~360	리머볼트조립	130	φ 12*6본
6	EM2470	AEMEM654H	650	285~360	리머볼트조립	80	φ 12*4본
7	EM2470	AEMEM655H	650	285~360	리머볼트조립	110	φ 12*5본
8	EM2430	AEMEM656H	650	285~360	리머볼트조립	130	φ 12*6본

*외경치수 = PCD + 5mm
*본 카탈로그에 없는 모델(비표준품, 특수사양)도 제작 가능

1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.



Dimensions & Properties

Diameter (mm)	Outer Wire Dia (mm)	Dia Tolerance(mm)		Min. Breaking Load(kg)				Max. Length (m)	WT. (kg/ 1,000 m)	Remarks
		JIS	Manho	E Grade		A Grade				
				JIS	Manho	JIS	Manho			
8.00	0.54	8.00-8.80	8.00-8.40	2,660	2,670	-	3,150	4,000	220	• B/L × 20%Load =Rope Elongation : 0.7~1.2% • Grease Ratio Containing In Fibre Core : 10~17% • Modulus of Elasticity : 5,000~7,000 Kg/m ²
9.00	0.61	9.00-9.90	9.00-9.45	-	3,380	-	3,980	3,000	278	
3/8(inch)	0.65	9.53-10.48	9.53-10.00	-	3,790	-	4,500	3,000	312	
10.00	0.67	10.00-10.70	10.00-10.50	4,160	4,170	-	4,910	2,000	343	
12.00	0.80	12.00-12.84	12.00-12.60	5,990	6,000	7,060	7,070	2,000	494	
1/2(inch)	0.86	12.70-13.59	12.70-13.33	-	6,720	-	7,910	1,000	553	
13.00	0.87	13.00-13.91	13.00-13.65	-	7,040	-	8,920	1,000	579	
14.00	0.94	14.00-14.98	14.00-14.70	8,150	8,160	9,600	9,610	1,000	672	
16.00	1.08	16.00-17.12	16.00-16.80	10,600	10,610	12,500	12,510	1,000	878	


<<콤펜체인 (보상체인)>>

- 1. 코팅체인
- 2. 마심입 체인

<<테일코드 (T케이블)>>

- 1. 일반사양(20,30,40심)
- 2. 1번 +철심 (고속, 고충용)
- 3. 2번+통신선 (4가닥)
- 4. 1번 +통신선(2가닥)+굵은동선(6가닥)

1. 본 제품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.



1.현대
인터록 스위치



2.현대
인터록 스위치



3.현대
인터록 스위치



4.리미트 스위치



5.가바나 스위치



6.카도어 슈우 (기전)



7.인터폰(모기)
신성



8.인터폰(자기)
신성



9.핸드레일브라켓
장애자용 (Φ38)



10.핸드레일브라켓
3열봉



11. 카상부박스(외관)



12. 카상부박스(내부)


1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.



1.정전시 조명장치
(정석)




2.정전시 조명장치
(동일)



3.카 상부 팬



4.CP 인버터 팬
(120*120, 80*80)



5.기전 연동로프롤러
(Φ90,Φ72, 중심 60,80)




6.각종롤러
(Φ55,Φ65,Φ90)



7. 가바나
(PCD240, 305)



8. OTIS 폴리 (Φ250)
가바나웨이트폴리용




9. 가바나 LG-OTIS
(PCD240, 305)



10. 정전시 조명장치
LG-OTIS Di1



11) LG-OTIS.
LIMIT SW LT-P5,7
A,B접점



12) 공통.
화재 버튼 커버 55*55

1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.



1. 로프브레이크



2. COMPEN. CHAIN
(균형,보상체인) 브러쉬,



3. 현대
양방향 인터록



4. 카상부
UP-DN 스위치



5.현대 브레이크하우징
TL-30



6. 현대 가이드슈우
본체 볼트2개 P90



7. 정전시 조명장치
бат데리 6V, 12V




8. 티센동양 CV-60
POWER STACK



9. 티센동양 CV-60
POWER STACK



10.LG-OTIS
GUIDE SHOE/철판



11) LG-OTIS.
OIL SEAL COVER



12) LG-OTIS.
커플링 고무


1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.



1. 공통
OIL SEAL



3. 공통
O-RING



3. 공통
상승도어슈우



4. LG-OTIS. 파워
서플라이 LPS-602



5. LG-OTIS. 비상
조명장치, 전구소켓




6.. 공통, 인덕타
스위치 DI-110



7. 공통, 브로어팬
(모터냉각팬) 100*120



8. LG-OTIS. 가바나
웨이트폴리



9. 현대 WCVF 도어
콘트롤 DS-A4, MS



10. LG-OTIS 가바나
솔레노이드 36Ω



11. 현대 가이드슈우
CWT P85



12. 현대 가이드롤러
메인(카용)

1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.

HOT			
품 명	규 격	품 명	규 격
EVV	0.75SQ*2C+2SQ*1C	EVV F-H	0.75SQ*30C(600V)
EVV	0.75SQ*3C+2SQ*1C	EVV F-H	0.75SQ*30C(300V)
EVV	0.75SQ*6C+2SQ*1C	EVV F-H	0.75SQ*40C(300V)
EVV	0.75SQ*7C+2SQ*1C	EVV F-H	0.75SQ*40C+0.5SQ*2P(300V)
EVV	0.75SQ*8C+2SQ*1C	EVV F-H	0.75SQ*36C+2SQ*6C+0.5SQ*1P
EVV	0.75SQ*12C+2SQ*1C	EVV F-H	0.75SQ*42C+2SQ*6C+0.5SQ*1P
EVV	0.75SQ*18C+2SQ*1C		
EVV	0.75SQ*20C+2SQ*1C	TFR-CVVS	1.5SQ*2C
EVV	0.75SQ*25C+2SQ*1C	방재실 CCTV	5C-HFBT
EVV	0.75SQ*30C+2SQ*1C	LAN UTP	CAT5/CM 0.5SQ*2PAIR
EVV	0.75SQ*36C+2SQ*1C	LAN STP	CAT5E 0.5SQ*4PAIR
EVV	0.75SQ*40C+2SQ*1C	CCTV	RG59M A/U
EVV	0.75SQ*36C+2SQ*6C+0.5SQ*1P	IV	2.0 SQ (BLUE)
EVV	0.75SQ*42C+2SQ*6C+0.5SQ*1P		
		HIV	4.0 SQ(BLACK)
EVV F-L	0.75SQ*30C(600V)	HIV	6.0 SQ(BLACK)
EVV F-L	0.75SQ*30C(300V)	HIV	10.0 SQ(BLACK)
EVV F-L	0.75SQ*40C(300V)	HIV	10.0 SQ(GREEN)
EVV F-L	0.75SQ*36C+2SQ*6C+0.5SQ*1P	HIV	16.0 SQ(BLACK)
EVV F-L	0.75SQ*42C+2SQ*6C+0.5SQ*1P	HIV	16.0 SQ(GREEN)

1. 본 제품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.



1. OTIS TK(X)L
오일씸 카바



2. 현대 TM500,600
브레이크 슈우



3. 현대 폴리 (Φ250)
가바나 웨이트 폴리



4. OTIS NC-12
정전시 비상전원장치



5. OTIS EPU-100
비상전원장치 제어부



6. OTIS 배터리
12V, 7A, 비상전원장치



7. 티센동양
메인 가이드롤러



8. 현대
가이드롤러 Φ110



9. OTIS NC-12
비상전원장치 배터리



10. LG-OTIS LOAD-
SENSOR,
STRAIN GAGE




11. LG-OTIS 아이리스,
중국창수 구동기근접센서



12. LG-OTIS
전자차임벨



1) 티센동양 DY-20
POWER-STACK 100A



2) 오티스 NC-TP
인터폰 전원부



3) LG-OTIS TP-HF
인터폰 자기



4) LG-OTIS
인터폰 부저, 6, 12V



5) LG 기전/인천
CWT 가이드롤러 8K



6) LG 기전/ 인천
메인가이드슈우 18K



7) LG-OTIS
포텐서 메타



8) LG기전/인천
EM-24, B/K 레버



9) 정석전기
인덕타 S/W PS-200



10) 티센 동양
DY-20 차임벨



11) 카상부팬
110/220V, D250



12) LG-OTIS
LED 비상(정전)등




1) OTIS
LEVELING DEVICE ASY



2) 티센 동양
LANDING SW SENSOR



3) OTIS
램프 서포터



4) 현대
양방향 가바나



5) 새암산기
브레이크 슈우



6) 새암산기
브레이크 슈우



7) LG-OTIS
서비스 툴/SVC TOOL



8) LG-OTIS
리미트 스위치



9) LG기전
시로코팬 110/220V



10) 동양
비상전원장치 110/220V




11) LG기전
EM-24**, 플런저



12) OTIS, 중소기업체
솔레노이드, DZE-14E

1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.



1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.

NEW



1) LG-OTIS
방적형 카상부팬



2) LG-OTIS
MRL 비상구출전원장치



3) 티센
인터폰 자기



4) LED 비상(정전)등
6, 12, 24V



5) LG-OTIS
TOSI BOX



6) 비상бат데리
EM-24100



7) 비상전원장치
6, 12, 24V



8) LG-OTIS
인터폰 자기 신형



9) LG-OTIS
비상전원장치 EPU-120



10) 비상전원장치용
LED 등기구



11) 비상전원장치
(코엘텍) +LED



12) 비상전원장치
코엘텍 6,12V 겸용

1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.

NEW



1) LG-OTIS
코일, EL-1068



2) LG-OTIS
비상전원장치 EPU-120



3) 비상전원장치
코엘텍, 신형



4) 인터폰자기
DC24V 용



5) 인터폰 모기
코맥스/ 중앙전자



6) 인터폰 자기
코맥스 / 중앙전자



7) LG-OTIS
리미트스위치 LT-P8



8) MEMCO
파워서플라이 280



9) 공용 메인,가바나
로프 커터기



10) LG-OTIS
개방레버



11) LG-OTIS
클리퍼




12) 공용 리미트스위치
E TYPE (A,B)



1) OTIS ACD3
SVC TOOL



2) LG-OTIS
피트 스위치




3) 리미트스위치
코옌전자



4) LG-OTIS 배터리
10H-70AAA(700)



5) 인터폰 자기
장애인용



6) 인터폰 자기
분리형



7) CP 인버터 팬
(120*120, 80*80)



8) CP 인버터 팬
(120*120, 80*80)



1. U-FRAME ASY
LG산전 (17조, 19조)



2.HR 구동폴리
LG-OTIS 457-45



3.HR 구동폴리
LG-OTIS 610-45



4.HR 구동폴리
후지 440-36-160



5.HR 구동폴리
후지 650-30-330




6.HR 구동폴리
서자 445-30-50



7.HR 구동폴리
OTIS강남 587-30-330-12



8.HR 구동폴리
신들러 587-30-330-10



9.HR 구동폴리
OTIS 392-34-275



10.안전 스위치
플러형 자동복귀



11..안전 스위치
롤러형 수동복귀



12. 안전스위치
단추형 자동복귀



13. 안전스위치
레바형 자동복귀.



14. 솔레노이드
신들러 등, 중국



15. U-FRAME
롤러 조립품
중국수입제품

1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.



1. M/W COMB
티센 204*178*T24



2. 핸드레일
ES, M/W 전체회사



3.수동복귀스위치
LG-OTIS V기종



4.HR 가이드
LG-OTIS 시그마기종



5. 텔코 콘택트
중국수입기종



6. 힘멜 브레이크
현대, 동양



7. 힘멜 브레이크
현대, 동양



8. 힘멜 브레이크
현대, 동양



9. 힘멜 브레이크라이닝
현대, 동양



10. COMB LG-OTIS
175*128*T21



11, U-FRAME ASY
LG-OTIS




12, U-FRAME ASY
LG-OTIS



13, E.STOP COVER
LG-OTIS




14, 게이트롤러 17조
6-1의 15항
OTIS강남,DTS 칸리



15. LG-OTIS, 가이드
427*36*18*H5

1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.



1. LG-OTIS ES
SIGMA COMB



2. LG-OTIS COMB-L
159*98*T17*C90




3. LG-OTIS COMB-R
159*98*T17*C90



4. LG-OTIS COMB-M
144*98*T16*C90



5. LG-OTIS COMB-M2
108*98*T12*C60



6. LG-OTIS ES
SIGMA D.CLEAT




7. LG-OTIS ES
D.CLEAT-L,R
406*25*T3*P5



8. LG-OTIS ES
D.CLEAT-MM
319*40*T35*P4



9. LG-OTIS ES
D.CLEAT-MS800
236*40*T26*P3



10. LG-OTIS ES
D.CLEAT-MM
319*40*T35*P4



11. OTIS-강남 ES
DZT-H, 220V



12. LG-OTIS ES
SIGMA SPIDER



13. LG-OTIS, DTS,
Kangri ES 근접센서



14. LG산전 V-ES
Mg.BRAKE




15. LG산전 V-ES
HR 텐션가이드 특주품

1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.



1. 선들러 등 중국
브레이크 라이닝
W30*d275*L480



2. LG-OTIS
V-ES HR GUIDE



3. 공통
삼각부 보호판(교차점)



4. 공통
삼각부 보호판(벽면용)



5. 공통
각종 스위치




6. 공통
각종 안전 스위치



7. LG-OTIS
V-ES 기동스위치



8. 공통
기동스위치



9. LG-OTIS ES
D.PITCH D.CLEAT



10. LG-OTIS ES
D.CLEAT-L,R
406*25*T3*P5



11. LG-OTIS ES
D.CLEAT-MM
319*40*T35*P4



12. LG-OTIS ES
D.CLEAT-MS800
236*40*T26*P3

1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.



1. LG-OTIS ES
HR GUIDE



2. LG-OTIS
센터가이드롤러



3. 공통
비상정지버튼



4. 현대
리미트 스위치



5. LG-OTIS M/W
콤 174*130*T21



6. LG-OTIS
HR 구동체인 처짐방지



7. 현대
스텝체인 롤러 $\Phi 110$



8. 금성기전 J형
D. CLEAT 396*114*T12



9. 금성기전 J형 콤
흑/황색
126*91*T14*P78



10. LG-OTIS 시그마
브레이크 슈우 레버



11. OTIS 강남, 중국
D.CLEAT SCS319 90*



12. 현대 콤
665B013 H00
145*85*T16*P90


1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.




1. LG-OTIS TG용
버퍼 (스프링) H25*D15



2. LG-OTIS TG용
버퍼 (스프링) H20*D10



3. LG-OTIS V-EN용
T. HR FRAME



4. LG-OTIS
HR 가압롤러



5. 중국수입기종 COMB
200*109 *T22*P145



6. LG-OTIS
HR 나일론가이드



7. 중국 수입기종
게이트 롤러 (외부용)



8. LG-OTIS
시그마 STEP



9. 현대, 가압롤러
D76*40*6203



10. 현대, 뉴얼 롤러
일체형, 2분할 (8+8조)



11. 중국 수입
B/K 솔레노이드 600N

1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.



1. 현대 콤
T16*82*146*P92



2. ES, M/W용
(2열)안전브러쉬



3. ES, M/W용
(1열)안전브러쉬

ES, M/W용
안전브러쉬
국내외 80대 이상
공급 실적 있습니다!!



5) 자동운전 센서
E3Z-D62-1



6).LG 산전, V-ES
SRS 안전스위치



7) LG산전, V-ES
STS 안전스위치



8) LG산전, V-ES
핸드레일 구동 롤러



9) 중국수입 크리트
T22*H3*53*198,
STP002B000



10) 현대 데마케이션
T4, 5*H3*410*34, 43
645B029 H02, 01




11) 현대 데마케이션
T14*H2*130*35
645B028 H01




12) 현대 데마케이션
T18*H3*165*35
645B028 H02

1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.



1. 현대 HR 구동롤러
D135*W33*h6



2. 현대 스텝롤러
D76*W20*B6203



3. LG-OTIS
ES 하부조인트 박스



4. LG-OTIS
HR 종동롤러



5. LG-OTIS
스텝체인롤러



6. LG-OTIS,
HR 구동축/ 카운트샤프트



7. LG-OTIS
브레이크 코일



8. 각종 에스컬레이터
C.P. 제작



9. 리미트 스위치



10. LG-OTIS
LN ES 인렛 브러시




11. LG-OTIS V-ES
HR 구동 스프로킷

1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.



1. 자동운전장치
방향지시등, 24V



2. 공공용 ES
FOOT (COMB) LIGHT



3. GREEN LIGHT




4. 자동운전장치
감지 센서

NEW



5. 자동운전장치
(1) + (4)



6. LG기전 J형 ES
HR구동롤러 D130,W33



7. LG기전 J형ES
HR가압롤러 D60,W55



8. LG-OTIS 시그마ES
GLASS HOLDER




9. LG-OTIS
몰드롤러



10. LG-OTIS
체인부시롤러



11. LG-OTIS
체인부시 롤러조립



12. LG-OTIS
HR 구동폴리 가압체인롤러

1. 본 부품은 주문시 모델 자료 함께 송부 바랍니다.



1. PLC OMRON
CPMES-0041



2. NRD BOARD



3. 현대 D.CLEAT
좌우 T11,12*W100*L405*P4



4. 현대 D.CLEAT
중간 T44*W27*L400*P5



5. 각종 스텝 체인



6. LG-OTIS ES
HR 가이드롤러



7. LG-OTIS ES
HR 특수용도 롤러




8. LG-OTIS ES
텐션조정 롤러




9. LG-OTIS
HR 구동장치



10. LG-OTIS
구동체인 파단검출



11. LG-OTIS
구동체인 파단안전



12. LG-OTIS
HR 구동장치



1. LG-OTIS 인천
HR 구동장치



2. LG-OTIS 시그마
브레이크 드럼



3. 현대 밀레니엄
HR 구동롤러, 기어



4. 현대 밀레니엄
HR 가압롤러



5. 솔레노이드
DL-35



6. 시그마 조작반

출입구

JAMB : Stainless Hairline
: Mirror Stainless

DOOR : Stainless Hairline (Etching)
: Mirror Stainless (Etching)

OSD-ET-001



출입구

JAMB : Stainless Hairline
: Mirror Stainless

DOOR : Stainless Hairline (Etching)
: Mirror Stainless (Etching)

OSD-ET-003



OSD-ET-002



OSD-ET-004



Entrance

OSD-ET-005



OSD-ET-006



CAR 의장 / 승객용

CAR WALL : Stainless Hairline(Etching) CAR DOOR : Stainless Hairline(Etching)
: Mirror Stainless(Etching) : Mirror Stainless(Etching)

OSD-CW-01



Front View



Rear View

OSD-CW-02



Front View



Rear View

OSD-CW-03



Front View



Rear View

OSD-CW-04



Front View




Rear View

Passenger

CAR 의장 / 승객용

CAR WALL : Stainless Hairline(Etching) : Mirror Stainless(Etching)
CAR DOOR : Stainless Hairline(Etching) : Mirror Stainless(Etching)

OSD-CW-05



Front View



Rear View

OSD-CW-06



Front View



Rear View

Passenger

OSD-CW-07



Front View



Rear View

OSD-CW-08



Front View



Rear View

CAR 의장 / 병원용

Hospital

OSD-CW-09



Front View



Rear View

천장조명 / Standard Type


Ceiling Design



OS-SP-001



OS-SP-002



OS-SP-003



OS-SP-004



OS-SP-005



OS-SP-006



OS-SP-007



OS-SP-008

천장조명 / Option Type

Ceiling Design



OS-SP-021



OS-SP-022



OS-SP-023



OS-SP-024



OS-SP-025




OS-SP-026



OS-SP-027



OS-SP-028



OS-SP-029

CAR & WALL 에칭 문양


Etching Pattern



OSD-001




OSD-002



OSD-003



OSD-004



OSD-005



OSD-006

Handrail



OSD-HR-01



OSD-HR-02



OSD-HR-03



OSD-HR-04



OSD-HR-05



OSD-HR-06



OSD-HR-07



OSD-HR-08



OSD-HR-09



HR-01



HR-02



HR-03



HR-04




HR-05



HR-06

FLOOR

승객용 / 일반



승객용 / 중·저속



승객용 / 고속





Zenix 01-003 H2




Zenix 01-004 H2



Zenix 01-008 M1



Zenix 01-003 M1



Zenix 01-009 H2



Zenix 01-006 H2



Zenix 01-010 M2



Zenix 01-002 M2



Zenix 01-001 H2



Zenix 01-008 H1



Zenix 01-010 M1



Zenix 01-008 H2

1. 가이드레일

2. 웨이트(철판, 콘크리트)

3. Rope Socket Asy

4. Guide Shoe Asy


5. 죠인트

6. 레일클립

7. 양키볼트

8. Beam류, Bracket류

■ Guide Rail (5, 8, 13, 18, 24K)




■ MRL Hitch Beam




■ Fish Plate



■ Rail Bracket




■ Switch Bracket



■ Rail Bracket



■ Rope Hole Cover



■ Rope Socket



■ Counter Weight Frame



■ Weight





대전,광주,서울지하철
, 철도청 및 하나로마트
등 국내 250여대
공급실적

대구지하철, OTIS 아이
리스 기종 등 공급

WECO

Elevator Door Detector



SH공사,역사,육교 등
공급



주식회사 G & P LIFT

(주)G&P LIFT 남부영업소

전기조절감, 관리비절감, 부품비절감

ESCALATOR 자동화시스템



Escalator Multi Post

에스컬레이터 자동운전 시스템
Automatic driving system

현대,티센,오티스,
미쓰비시,쑤들러 공급



50kg 전용

본 사진의 철골까지 모두
공급되어 설치 간단함
운전 후에도 세워진 담배
도 넘어지지 않는 안정
된 승차감(인버터채용)

(주)테크앤월드 영업소



혹시 귀사에는 단순히 전원만 켜다, 끄기 위해 인력과 시간을 낭비하는 장비 없나요?

원격 전원 제어 및 모니터링 시스템

안정적이고 지속적인 원격 제어시스템 실현!

신뢰성있는 원격 전원제어 실현!

Remote Power Controller

에너지 절감 효과의 극대화!

제품 소개


원격 전원제어 및 감시시스템은 별도의 웹서버를 구축하지 않고 이더넷 통신을 기반으로 원격에서 접속하여, 연결되어 있는 전기 부하에 인가되는 전원을 물리적으로 리부팅할 수 있는 시스템으로 중소 규모의 네트워크에 적용되어, 원격 제어 시스템의 동작 안정성을 증가시킬 수 있는 장치



Model : RPC-SP2

특징 및 주요 기능

- 실시간 모니터링
 - 채널 출력별 접점 개폐상태 및 전원상태, 전류량, 내부온도
- 원격 접점 제어
 - 출력 채널별 접점의 개폐
- 리부팅 시간 설정
 - 전원 OFF후 설정된 시간에 따라 자동 리부팅(Power On)
- 전기적 보호 회로 탑재
 - 과부하시 경고 메시지 표시
 - 정격전류 초과 통전시 자동 Shut Down 기능 탑재
- 부가 및 옵션 기능
 - 내장 온도센서 탑재
 - 다양한 인터페이스(외부 유무선 네트워크와 호환 가능)
- 별도의 운용서버 설치가 필요 없음
 - 설치 및 관리비 절감
- 고정 IP, 사내 인트라넷 즉시 적용 가능
 - 유동 IP의 경우 별도 DNS서버 필요



주요 사양

입력 전원	110~220VAC/20A	시스템 소비전력	6W
출력 전원	110~220VAC/10A x 2CH	네트워크	WAN, LAN(RJ45 x 2ea)
중앙연산장치	ARM 32bit Cortex-M3 Core 96MHz Flash Memory : 2x128Kbytes SRAM : 52Kbytes	디스플레이	7-Segment : Status-해당 채널의 전류량 4 LED's : Status-Power, CPU, CH1, CH2
외부I/O	RS-232 : DB9 1ea RS-422/485 : Terminal Block 1ea USB : A type 1ea	동작환경	온도 : -20 ~ +50℃ 습도 : 10 ~ 90%
사이즈	외부 케이스 기준 115mm x 390mm x 75mm	인증	전자파적합등록 (MISP-REM-CP7-RPC-SP2) 전기용품안전인증 (HM04014-13001A)

원격 전원 제어 및 모니터링 시스템

효과


- 웹브라우저를 통한 원격접속으로 전기전자기기의 전원 ON/OFF 제어
- 방문 A/S 불필요 및 원격에서 신속하고 안전하게 초기대응 가능
- 전기에너지 절감 : 이용률이 극히 낮은 심야시간에 원격에서 전기전자기기 전원 OFF



적용 #1



적용 #2



혹시 귀사에는 단순히 전원만 켜다, 끄기 위해 인력과 시간을 낭비하는 장비 없나요?

Remote Power Control and Monitoring System

Ensure a stable and continuous remote control system!

Establishment of a reliable remote power control!

Remote Power Controller

Energy-Saving effect optimization!

Description

- RPC-SP2, which is a Remote Power Controller, can allow the connected electric devices to be switched on and off respectively through networks and Internet with a simple mouse-click without any additional management web server installation. It has its own IP address, an Ethernet port, and an embedded web server for simple operation from any web browser.



Features

- Real time monitoring**
 - Status of an each outlet switch, current, and temperature inside.
- Control an each outlet switch**
 - Control an each outlet to be on or off.
- Auto-restart Power on**
 - Set time for the auto-restart power on.
- Electric safety circuit**
 - Electric fuse and circuit breaker.
 - Warning message and shut down automatically over 12A current per an each outlet.
- Additional function**
 - Integrated temperature sensor.
 - Various interfaces (USB, RS-232, 422, 485)
- Cost saving of installation and management**
 - No additional management web server.
 - Embedded web server.
- Application**
 - Remote management system, electric devices in office and industry.
 - Static IP and Intra network.
 - Required an additional DNS server for DHCP.

Specifications

Input power	110~220VAC/20A	Power consumption	6W
Output switching power	110~220VAC/10A x 2CH	Ethernet port	WAN, LAN(RJ45 x 2ea)
CPU	ARM 32bit Cortex-M3 Core 96MHz Flash Memory : 2x128Kbytes SRAM : 52Kbytes	Display panel	7-Segment : Status- Current per each outlet 4 LED's : Status-Power, CPU, CH1, CH2
I/O Port	RS-232 : DB9 1ea RS-422/485 : Terminal Block 1ea USB : A type 1ea	Operating Temp.&Humi.	Temp. : -20 ~ +50°C Humi. : 10 ~ 90%
Size	Outer case 115mm x 390mm x 75mm	Certification	MISP-REM-CP7-RPC-SP2 HM04014-13001A

Remote Power Control and Monitoring System


Effect

- The end electric loads can be switched on and off without users visiting through remote access.
- RPC-SP2 can be used as an initial countermeasure for Hanging problem of Remote control system rapidly and safely.
- This system can provide the standby power saving as switching off electric power into the connected devices when the devices are not operated.
- Remote access, monitoring, and control electric power into the connected electric loads.




#1

- Initial countermeasure for Hanging problem of Remote control system rapidly and safely.




#2

- Remote initial countermeasure for Hanging problem of an industrial PC for a sensor network system rapidly and safely.





ISO 9001 인증서



한국승강기관리원 전문위원 위촉장



CERTIFICATE OF REGISTRATION

SAMSUNG ELTECH

Rm. 302 KYUNGNAM UNIVERSITY BUSINESS INCUBATOR,
83-9 Seoseong-dong, MasanHappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea.

Certificate No: QA/KOREA/0415

Here in after called the company, the right to be listed in the Directory of Registered Companies in respect
Of the services listed below. These services shall be offered by the QA TECHNIC from only the address given below
In accordance with the quality management system in compliance with ISO 9001:2008

ISO 9001 : 2008

MANUFACTURE AND SERVICE OF ELEVATOR, ESCALATOR AND LIFT COMPONENTS

OUT OF SCOPE : 7.3
EA 18

Further clarification regarding the scope of this certificate of ISO 9001:2008
requirements may be obtained by consulting the organization

Certificate Issue Date : 07th November 2012
Date of Initial Registration : 07th November 2012

Certificate Expiry Date : 07th November 2015
Re-assessment Period : 3 Years

Overseas Operation Manager
Begüm SUNGUR

B. Sungur

This certificate issued based on the original English certificate.
Has the same effect as a original.

ALBERE QA INTERNATIONAL TECHNICAL
CONTROL AND CERTIFICATION LTD.
TEL : +90 216 573 49 10_11_12
FAX : +90 216 573 49 14
www.qatechinc.com



TGA-ZM-04-07-00

품목별 원산지인증수출자 인증서

CERTIFICATE OF PRODUCT-SPECIFIC APPROVED EXPORTER

- 상 호 (Name of Company): 삼성엘텍
- 주 소 (Address): 경남 창원시 마산합포구 서성동 83-9
경남대 창업보육관 302호
- 대표자 (Representative): 조우석
- 인증번호 (Customs Authorisation No.): 030-13-200125

원산지인증 물품내역 (List of Certified Products)

적용대상협정 (Applicable Agreement)	품목번호 (6단위) (HS Code)	품 명 (Description)	원산지 결정기준 (Origin Criteria)	인증유효기간 (Validity Period)	차수 (No.)
한-아세안 FTA	843131	STEP CHAIN	CTH	13-07-30-15-07-29	001

**KOREA
CUSTOMS
SERVICE**
1878

위 업체를 「자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 시행규칙」 제7조의2에
따라 품목별 원산지인증수출자로 인증합니다.

We hereby certify that, the above company is authorised as "Product-specific
approved exporter" in accordance with Article 7.2 of the 'Enforcement Rules of the
Act on Special Cases of the Customs Act for the Implementation of Free Trade
Agreements'.

2013년 07월 30일
(2013/07/30)

부산세관장
PUSAN CUSTOMS
The Republic of Korea



※ 참고사항

- 원산지인증수출업자의 인증유효기간을 연장하려는 자는 인증유효기간 만료 30일 전까지 인증서를 교부한
관세청장 또는 세관장에게 인증유효기간의 연장을 신청하여야 합니다.
- 원산지인증수출업자의 대표자 성명, 주소, 사업자등록번호, 인증수출품종 등 인증사항에 변경이 있을 때에는
그 사실을 지체 없이 인증서를 교부한 관세청장 또는 세관장에게 신고하여야 합니다.
- 관세청장 또는 세관장은 인증요건 및 원산지인증수출품종의 원산지기준 충족여부에 대한 확인을 할 수
있으며, 그 요건 등을 유지하지 못하는 경우 인증이 취소될 수 있습니다.

검사서비스 한국승강기안전관리원



> 수수료조회/수료증발급

수수료조회/수료증발급

수료증을 클릭하시면 수료증 사본을 발급 받으실 수 있습니다.
수료증 원본은 교육연수실 담당자에게 문의 바랍니다.

인체서 그림이나 선이 안보일 때에는..

Internet Explorer [도구] - [인터넷옵션] - [고급] - 배경색 및 이미지인쇄 체크하고 확인을 누르시면 됩니다.
위 사항 적용후에도 출력이 안될시 아래 파일(PPT)을 받아 적용해주세요.
프린터설정파일 다운로드

조우석님께서 이수한 교육 목록입니다.

교육과정	수료일자	교육기관	유효기간	수료번호
승강기자체점검자교육	2005/11/23	본원	2008/11/23	ESI05-00709
검사요원 자체검사인정	1992/12/31	본원	1995/12/30	
검사요원교육	1992/12/31	본원		

홈페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

☒ 매우만족 ☐ 만족 ☐ 보통 ☐ 불만족 ☐ 매우불만족

고객참여

개인정보처리방침 이메일무단수집거부



(137-896) 서울특별시 서초구 강남대로2길 16(강래2동 352-5)
COPYRIGHT © Korea Elevator Safety Institute. ALL RIGHTS RESERVED.

VIEWER DOWNLOAD



승강기자체점검자
교육수료수첩

한국승강기안전관리원

* 이 수첩을 습득하신 분은 아래로
연락주시거나 가까운 우체통에
넣어주세요.
한국승강기안전관리원 교육담당부서
☎02-3468-8594, www.kesi.or.kr

접수확인/취소

교육원수 내용

제 ESI05-00709 호

수료증

교육과정: 승강기자체점검자교육
관련규정: 승강기제조 및 관리에 관한 법률 제20조(교육)
소속: 오티스엘리베이터(유)
성명: 조우석
발급일: 2005. 11. 23
유효기간: 2008. 11. 23
주민등록번호: 620213 - 11*****
교육시간: 시간

한국승강기안전관리원장

주의사항

1. 자체점검시 관계자의 요청이 있을 때에는 제시하여야 합니다.
2. 유효기간이 경과된 것은 효력이 없습니다.

127mm × 325mm(보존용지(1종)120g/㎡)

ORIGINAL

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country) SAMSUNG ELTECH 83-9, Seoseong-dong, Masanhamppu-gu, Changwon-si, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA		Reference No. 074-13-0706859 Reference Code. 5a64-5739	
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country) CITY, PHILIPPINES, 1600 PHILIPPINES		KOREA-ASEAN FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM AK Issued in THE REPUBLIC OF KOREA (Country)	
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date 30 NOV, 2012 Vessel's name/Aircraft etc. HEUNG-A GREEN 0049S Port of Loading BUSAN PORT, KOREA Port of Discharge MANILA PORT, PHILIPPINES			
4. For official use ☐ Preferential Treatment Given Under KOREA-ASEAN Free Trade Area Preferential Tariff ☐ Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) Signature of Authorized Signatory of the Importing Country			
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see notes overleaf)
1 ////////	////////	[HS CODE : 8431.31-0000(HS2007)] of lifts, skip hoists or escalators 2 BOX 294 PC 8,120 KG 8,300 KG STEP CHAIN ////////	CTH ////////
			9. Gross weight or other quantity, and Value(FOB) 8,300 KG 43,556.1 USD ////////
			10. Number and date of invoices SS12-021 2012-11-23 ////////
End Of Page ...			
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in THE REPUBLIC OF KOREA (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the KOREA-ASEAN Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES (Importing Country) CHANGWON KOREA 16 SEP 2013 Place and date, signature of authorized signatory		12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. ISSUED RETROACTIVELY 16 SEP 2013  Staff KIM SI-HYEON Place and date, signature and stamp of certifying authority	
13. ☐ Third Country Invoicing ☐ Exhibition ☐ Back-to-Back C/O			

OVERLEAF NOTES

- Parties which accept this form for the purpose of preferential tariff under the KOREA-ASEAN Free Trade Agreement (KAFTA):
BRUNEI DARUSSALAM CAMBODIA INDONESIA
REPUBLIC OF KOREA LAOS MALAYSIA
MYANMAR PHILIPPINES SINGAPORE
THAILAND VIETNAM
 - CONDITIONS: To enjoy preferential tariff under the KAFTA, goods sent to any Parties listed above:
(i) must fall within a description of goods eligible for concessions in the country of destination;
(ii) must comply with the consignment conditions in accordance with Rule 9 of Annex 3 (Rules of Origin) of the KAFTA; and
(iii) must comply with the origin criteria in Annex 3 (Rules of Origin) of the KAFTA.
 - ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:
- | Circumstances of production or manufacture in the first country named in box 11 of this form | Insert in box 8 |
|---|---|
| (a) Goods wholly obtained or produced in the territory of the exporting Party | "WO" |
| (b) Goods satisfying Rule 4.1 of Annex 3 (Rules of Origin) of the KAFTA | "CTH" or "RVC 40%" |
| (c) Goods satisfying the Product Specific Rules
- Change in Tariff Classification
- Wholly Obtained or Produced in the territory of any Party
- Regional Value Content
- Specific Processes | "CTC"
"WO-AK"
"RVC" that needs to be met for the good to qualify as originating; e.g. "RVC 45%"
The combination rule that needs to be met for good to qualify as originating; e.g. "CTH + RVC 40%"
"Specific Processes" |
| (d) Goods satisfying Rule 6 | "Rule 6" |
- EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.
 - DESCRIPTION OF GOODS: The description of goods must be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall also be specified.
 - HARMONIZED SYSTEM NUMBER: The Harmonized System number shall be that of the importing Party.
 - EXPORTER: The term "Exporter" in box 11 may include the manufacturer or the producer.
 - FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Party must indicate (✓) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential tariff is accorded.
 - THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, "the Third Country Invoicing" box should be ticked (✓) and such informations as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.
 - EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the territory of the exporting Party for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into the territory of a Party, in accordance with Rule 20 of the Operational Certification Procedures, the "Exhibitions" box should be ticked (✓) and the name and address of the exhibition indicated in box 2.
 - BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Rule 7 (2) of the Operational Certification Procedures, the "Back-to-Back CO" box should be ticked (✓).

감사 합니다 !!

- 본 카다록은 승강기 기술인들이 부품을 지칭하는데
- 어려움을 겪고 있는것을 안타깝게 여겨 사진으로
- 대화를 편하게 하기 위한 목적으로 만든 것인바
- 널리 돌려 보시어 편하게 업무를 보시기 바랍니다.

본사 ; 경남 마산시 서성동 83-9 경남대 창업보육관 302호

전화 ; 055) 224-4578, 팩스; 055) 245-4578

영업'기술담당 ; 조우석 (010-6637-7030)

E-mail ; wsc111@naver.com